

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

Предписание № 205
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «25» октября 2013 г.

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Магасумовой Еленой Ивановной по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 155» г. Перми (далее МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г. Перми) были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

- Площадь учебных кабинетов 1а, 2а, 3а, 4а, 6а, 9б на 1-го учащегося недостаточная и составляет 2 м², при норме не менее 2,5 м², что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
- Площадь справочно-информационного центра недостаточная и составляет 0,1 м² на одного обучающегося при норме не менее 0,6 м², что является нарушением п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Рекреация общеобразовательного учреждения предусмотрена из расчета 0,4 м² на 1 обучающегося, при норме не менее 0,6 м² на 1 обучающегося, что является нарушением п. 4.20. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- В помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Ученическая мебель не подобрана с учетом антропометрических показателей (по росту детей), а именно:
 - в 1 а классе: недостаточно мебели группы роста № 2, для 4 учащихся группы роста № 2 используется мебель группы роста № 3 и № 4, для 1 учащегося отсутствует мебель группы роста № 1;
 - в 1 б классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 2 (для 3 учащихся), используется мебель группы роста № 3;
 - во 2 а классе: отсутствует ученическая мебель № 1 (для 1 учащегося);
 - во 2 б классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 1 (для 1 учащегося), № 2 (для 2 учащихся), дети этих групп используют мебель группы роста № 5;
 - в 3 а классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 1 (для 1 учащегося), № 3 (для 9 учащихся), дети этих групп используют мебель группы роста № 4;
 - в 3 б классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 2 (для 2 учащихся), № 3 (для 2 учащихся), № 4 (для 5 учащихся), дети этих групп используют мебель группы роста № 5;
 - в 4 а классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 3 (для 5 учащихся), № 5 (для 1 учащегося), дети этих групп используют мебель группы роста № 2 и № 4;

- в 4 б классе: отсутствует ученическая мебель группы роста № 3 (для 3 учащихся), дети этих групп используют мебель группы роста № 2 и № 4, что является нарушением пп. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Производственный лабораторный контроль качества горячей воды в месте поступления исходной воды (водопроводной), после водонагревателей и в распределительной сети не осуществляется, точки контроля горячей воды в распределительной сети не согласованы с органами Роспотребнадзора, что является нарушением п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01».
- В моечном отделении пищеблока не предусмотрена установка резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в период проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, что является нарушением п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего и профессионального образования».
- Учебное помещение (актовый зал) не оснащено бытовым термометром для контроля температурного режима, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Естественное освещение отсутствует при рекреациях, что является нарушением п. 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Светопроемы учебных помещений кроме кабинета информатики не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Уровень искусственного освещения в кабинетах №№ 22, 30, информатики не соответствует гигиеническому нормативу в 300-500 ЛК и составляет 220-299 ЛК, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2528 огдп от 21.10.2013 г., экспертным заключением № 633 от 21.10.2013 г. и является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- По представленному расписанию уроков на 2013-2014 учебный год (начальные классы) установлено, что расписание с учетом недельной умственной работоспособности составлено не рационально, а именно наибольшая учебная нагрузка по количеству баллов в 1а классе приходится на понедельник и четверг, 2а классе - на понедельник; в 3а классе - на понедельник и среду, во 3в, 4б классе на понедельник, а не на вторник и (или) среду, что является нарушением п. 10.7, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- По представленному расписанию уроков на 2013-2014 учебный год (5-9 классы) установлено, что расписание с учетом недельной умственной работоспособности составлено не рационально, а именно наибольшая учебная нагрузка по количеству баллов в 7б классе на четверг, в 8 а классе на вторник и четверг, в 9а классе на пятницу, в 9 б классе на понедельник, а не на вторник и (или) среду, что является нарушением п. 10.7, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 155» г. Перми юридический адрес: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 11 а (ИНН 5908021741, ОГРН 1025901606884):

1. Привести площадь учебных кабинетов 1а, 2а, 3а, 4а, 6а, 9б в соответствии с требованиями п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно не менее 2,5 м² на 1-го учащегося. Срок 01.09.2014 г.
2. Привести площадь справочно-информационного центра в соответствии с требованиями п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно не менее 0,6 м² на одного обучающегося. Срок 05.11.2013г.
3. Предусмотреть рекреацию общеобразовательного учреждения из расчета не менее 0,6 м² на 1 обучающегося в соответствии с требованиями п. 4.20. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 01.09.2014 г.
4. В помещениях начальных классов оборудовать уmyвальные раковины в соответствии с требованиями п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 01.09.2014 г.
5. Обеспечить подбор ученической мебели с учетом антропометрических показателей (по росту детей) в соответствии с требованиями пп. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 05.11.2013 г.
6. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества горячей воды в месте поступления исходной воды (водопроводной), после водонагревателей и в распределительной сети, точки контроля горячей воды в распределительной сети согласовать с органами Роспотребнадзора в соответствии с требованиями п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01». Срок 13.01.2014 г.
7. В моечном отделении пищеблока предусмотреть установку резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в период проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3. СанПиН 2.4.5. 2409-08. Срок 13.01.2014 г.
8. Учебное помещение, кабинеты (актовый зал) обеспечить бытовым термометром для контроля температурного режима, в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 05.11.2013 г.
9. Обеспечить естественное освещение при рекреациях в соответствии с требованиями п. 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 01.09.2014 г.
10. Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 13.01.2014 г.
11. Уровень искусственного освещения в кабинетах 22, 30, информатики привести в соответствии гигиеническому нормативу в 300-500 ЛК (п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). Срок 13.01.2014 г.
12. Привести в соответствие расписание уроков для начальных классов с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок 05.11.2013 г.
13. Привести в соответствие расписание уроков для среднего звена с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок 05.11.2013 г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. Пермь, ул. Сыральская, 4, факс 282-78-92. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Магасумовой Елене Ивановне

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

25 октября 2013 года

Строганова С.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)